

~~Observation~~
Observation sur La Taille.

P^{re} observation.

Maladie

Louise Leroy Jeune homme age de vingt ans & souffrant depuis l'age de dix a douze ans, s'est venu a l'Hotel Dieu le 1^{er} Dec^{bre} 1731, Son Etat pour Lors Etroit, Pitoyable, Des Douleurs Accompagnees De fièvre Et D'insomnies, Depuis quelques Mois, Lui causoit une foiblesse Et un amaigrissement, Qui donna Lieu de craindre qu'il ne pût attendre La Saison Propre a L'operation. Ayant Reconnu une Tumeur D'un Volume fort Considerable Et D'une Consistance tres Dure, Dans une Respe Etroite, on se Determina a Lui faire les Preparations propres a rendre Le Succes de cette operation Moins incertaine.

Preparation.

Ces Preparations furent Plusieurs Petites Saignees, Seules ne permettant pas d'en faire de Grandes, L'usage d'une Pucanne faite avec Le Chien de La Graine De Lin, Les Cataplasmes De Miel Et de Poules, De l'empêcher En l'empêchant Des Emissions Et Des Juleps huileux, Et Enfin Plusieurs purgations Douces.



Les Remedes, joints au Regime qu'il observa,
firent disparoitre en quinze jours, tous Les accidens
qui obligeroient d'avancer Le tems de l'operation.
La fièvre cessa le sixieme jour, Et les urines, perdant
leur acrimonie, Les douleurs qu'elles faisoient,
Lors de leur Evacuation, se dissipèrent peu à peu.
La pesanteur, Symptome inseparable de l'existence
d'une Pierre aussi Grosse que La Sienne, fut
La seule incommodité que ressentit Le Malade.
La rigueur de la Saison Et son Retablissement
Conjurerent a faire Differer L'operation Jus qu'au
Printemps;
Dans l'Intervalle Du 26^{bre}, tems auquel
Les douleurs estoient absolument cessées, au
Moyt d'Avril, que l'on commença a preparer
De nouveau Pour la taille, Il reprit son
Embonpoint, Se refit, Revint, Et ce Sujet
auparavant si fort épuisé, étoit un de ceux,
d'après l'égard qu'à son état ayant, sur
lequel on pouvoit se fier; Mais La
Grosseur de La Pierre Et La Solidité fu toujours
Craindre a Monsieur Boudou Les suites d'une
operation qui ne pouvoit être que fort laborieuse.

Après trois Bonnes Saignées, trois
Purgations, Je passai sous silence Les Remèdes
Et Despus qui lui furent encore administrés,
Après cette Préparation, Il fut Présenté Le
Lundy cinq May Et soutint L'operation.

Operation Monsieur Boudou Prévenu De la Grosseur de
La Pierre poussa son incision jusqu'au sphincter
Et poussa La Portée Dans La Partie Latérale
Gauche, Par cette Division Il introduisit Sûr Et
Instrument avec Beaucoup de facilité; Mais
ayant Pincé La Pierre, quoique Les anneaux de la
Tenette ne fussent pas fort éloignés, Il trouva
une Résistance Si Considérable, qu'il jugea que
Les Pincés de la Tenette froissaient La Pierre:
Il La Retira, introduisit son Bouton avec lequel
il Enfin changea La Situation Et Ensuite il
 tira sans obstacle une Pierre Du Poids de cinq
onces figurée En Calabace.

Le Malade fut Panché à l'ordinaire, on lui
fit Des fomentations Emollientes qui furent
Renouvelées Jour Et Nuit de Deux heures En
accident Deux heures, Il eut un peu de fièvre Et se plaignit
De Douleurs Dans Le Ventre, on le Saigna trois
fois on lui fit Prendre un Lavement anodin.



Qui fut Aïtère. Le lendemain au Matin après
une Quatrième Saignée sur Leë Dix heures
on voulut lui Donner Encore un Lavement
Mais il ne le Reçut qu'en Partie Il s'affoiblit
Beaucoup Et Mourut à Deux heures Sans
que ses accidents fussent Augmentés, Le Ventre
Etant peu tendu Et Leë urineë aiant toujours
Bien coulé.

Ouvrature L'ouverture de son cadavre n'a pu nous
Instruire certainement, de la cause de sa Mort
Nous trouvâmes Epanchement dans Le
Ventre Mais d'une Serosité Sanguinolente
dont la quantité étoit au moins de deux Pintes
Une Palette de Sang Delazée dans une
pareille quantité d'Eau Donneroit une Couleur
Plus Rouge, à la Liqueur, que celle que nous
Remarquâmes. Le Canal intestinal ainsi que
tous Les Viscères Renfermés dans La
Capacité Du Bas Ventre étoient dans leur
Etat Naturel si l'on n'en excepte Les Reins
dont Nous parlerons Plus bas. La Vessie
que nous croions devoit être remplie
étoit par seulement Disposée à

L'inflammation, nous Remarquames Simplement.
Dans Le Tissu Cellulaire qui L'entourne
Inferieurement, une Echymose assez legere. La
Ciguë a L'impression que Les Extremités de
La pierre devoient avoir faite, Lors de la 1^{re}
Tentative, Sur cette Partie. Les ureteres
Dans ce Sujet, comme dans tous ceux qui
sont atteints de la même Maladie, étoient
fort dilatés, Le Rein Gauche avoit ga-
gner deux Ponces de longueur Sur trois de
Largeur Et La substance étoit Presque fondue.
Le ~~Gauche~~ ^{Droit} Rein étoit moins Long, Plus Large,
Et La substance moins Disputée, Les calices
neantmoins, ainsi que les Bassinets, fort
Dilatés: nous trouvames même une pierre
Dans une Petite Cavité.

Messieurs Verdier, Petit fils & oustet,
qui furent Présents à la Dissection de ces parties,
Convaincrent que La Douleur de l'operation & La
 Crainte de la Mort même, pouvoient L'avoir
Caused; L'Examen Des Autres Capacités
ne nous fournissant aucune Raison de
Conclusion Autrement.



Augustin Amelin Age De Vingt Sept ans, Vin
 Maladie L'an passe a l'Hotel Dieu pour s'y faire Eciller,
 C'etoit, Des Lors, un Sujet Epuise Par Les douleurs,
 on se disposa, Mais La fièvre, qui lui survint
 quelques jours avant celui pris pour l'operation,
 Le fit Remetre, Et La duree Exeda celle de la
 Bonne Saison. Il s'est presente cette année
 Dans un Etat encore plus Mauvais, Preférant
 Les Douleurs de l'operation, Et La Mort même, a
 Preparations Celles qu'il Resentoit; Les Preparations furent
 operation Continuees plus Longtemps qu'aux autres; -
 Mais Malgré tous nos Soins il Mourut. Le
 quatrieme De son operation. La Pierre, qui ne pu
 Etre Evree, Remplissoit Presqu'entierement La
 Vessie, Son Poids est De trois onces, La couleur
 Est noire, La surface herissee de pointes qui
 se Logeoient Dans des Depressions qu'elles
 s'etoient pratiquées dans l'épaisseur de la
 Vessie. La grosseur De cette Pierre, Est la
 seule cause de l'impossibilité de son Extraction
 L'incision aiant Eté Poussée, par Monsieur
 Bergeron, Jusque dans Le Corps de la prostate.
 Ouverture Nous avons trouvé en faisant l'ouverture de son Corps,
 La Vessie Epaisie par l'inflammation, absces dans le tissu
 Cellulaire qui l'enveloppe, Le Canal intestinal Et le foye
 Participant a la Suppuration, qui Est La suite De
 L'inflammation.

Maladie

Messire Antoine Du Bernard De Cancelay
Chapelain D'ici, Age de Soixante & Sept ans,
D'un Temperament fort Delicat, Entra a l'Hotel
Dieu pour se faire Caillet le 17 Avril 1732, Il
Souffroit Depuis Pres Longtemps, mais La
Crainte de l'operation l'avoit Impeche, Jus qu'alors,
De Recourir au Seul Moien qui pouvoit lui procurer
La Guerison; Il se Determina Enfin vaincu par la
Violence des Douleurs & par la diminution de ses
forces. Il est a Remarquer qu'il avoit quatre fois
Des hemoroides internes, qui fluoient de temps
a autre, ses Evacuations estoient supprimees
Depuis Environ Dix Mois Noir.

Preparations

Des le 1^{er} May du meme Mois nous commençames
a le preparer, La foiblesse ne permit pas de lui
faire Plus d'une Saignee Il prit Ensuite deux
Medecines fort douces, Plusieurs Lavemens
Emolliens et Anodins, Je ne parle point de l'usage
des Remedes que nous faisons Prendre aux
Malades que nous Disposons a l'operation de
La Caille.

Operation

Le Samedi Troisieme May a huit heures du matin
Monsieur Boudou Le Caillet, l'operation fut
faite Pres Promptement, La pierre, quoique de
La Grosseur D'un gros oeuf de poule un peu aplati,
Sortit avec Beaucoup de facilité, Par Le Moyen



De L'union qui fut poussée jusque dans le Corps
de Laprotate.

Quand Environ trois quarts d'heure après que le malade
fut remis dans son lit on s'aperçut qu'il perdoit
Beaucoup de Sang. on ne l'attribua d'abord qu'au
Degorgement des Parties; mais un instant après.
Voyant L'effusion continuer J'avertis M^{rs} Boudou
qui tenta La compression par Le moyen d'une Lente;
Le Sang s'arrêta en effet Extérieurement; mais ne
cessant point de couler il remplissoit La Vessie &
Boudou ôta La Lente & vida La Vessie des Caillots
de Sang qu'elle contenoit & ôta Les oreillers de
dessous La tete du Malade & Deffendit l'usage
des draps chauds. Malgré Le froid que lui causoit
La foiblesse. Sur Les onze heures nous lui fimes
Prendre, pour Le fortifier un peu, quelques Cuillerées
d'une Potion Cordiale & astringente; Il vomit
Deux fois Le quart d'un Bouillon qu'on lui
Donna, à une heure après midi L'hémorragie
Redoubla, M^{rs} Boudou introduisit une Canule
dans La Vessie après en avoir fait sortir Le Sang.
Il Le lava ensuite & remp^{la} toutes Les Pièces
de L'appareil dans L'oxierat froid, Le Sang ne
coulait plus qu'en petite quantité jusqu'à 4 heures
qu'il s'arrêta tout à fait; mais encore plus par
La foiblesse du Malade que par L'efficacité du
Remède quoique fort à propos.

Il vomit tout ce qu'on lui fit Prendre pendant la
Journée, & prit Deux Cuillerées de Gelée.

Enfin depuis huit heures jusqu'à 9 Il eut des
foiblesses si considerables que je Le crus pour Mort.
on lui donna l'extreme onction qu'il sans connoître
Et je comptois qu'il ne passeroit pas Minuit
Il Resta en Effet jusqu'à cette heure, que je
crois Devois être celle de sa Mort, Dans une
Exercice De l'etargie, sans Poulx Et sans ne pouvant
Rien Prendre; mais Ensuite son Poulx se
Developa, sa Respiration Devint plus Marquée
Et Il Parut Dormir jusqu'Environ les quatre
heures. Il Passa la journée Du Dimanche
Parfaitement Bien a la foiblesse près, Les
vrines se coulerent, il ne vomit point, Et ne
Resenta Plus les Douleurs Autours Du
Rectum qui L'avoient tourmenté La veille,
Il eut des Bouillons, de la Gelée, De l'Eau
De Boule Et quelque peu De la Potion
Le Lundi Matin il eut un peu de fièvre Les
Douleurs sus Le Rectum se firent Sentir,
quoique fort foible Monsieur Boudou lui fit
faire une petite saignée qui calma tous ces
accidens En Deux heures de temps.
Il fut En Bon Etat jusqu'au Samedi qu'il
Devint fort foible. Nota que ces Messieurs par desir
Desirer La Mort, comme Le commencement De
La Recompence que L'auferite de sa Vie Doit
Lui avoir Merité ont lui fit Prendre une Potion
cordiale qui ne procura pas un grand Effet
Il Empira Le Dimanche Et Mourut Le Lundi
Au Soir.



Ouverture

Nous n'avons trouvé qu'une Légère
Echymose Dans Le Scapin, qui Sans Doute fut
La suite De L'hémorragie, L'Extraction de la pierre
S'étant faite fort facilement, La Prostate étoit
Tumefiée & fort Dure, Le Recte Des Parties
Renfermées Dans L'abdomen Dans Leur
Etat Naturel.

4^e observation

Nicolas Ravenot age De Soixante
Et trois ans fut traitté Par M Boudou En
L'année 1729, Dès ce temps il étoit attaqué
D'un Rumatisme Sur toute L'Extremite inf.^{re}
Droite & D'un tremblement universel: on
lui tira, Pour L'ore, une Pierre assez Considerable;
La suite fut traversée par Divers Accidents, Mais
qui cedèrent aux Remèdes: Enfin Il sortit Guéri
Et fut six Mois sans Ressentir aucunes
Doulleurs

Maladie

Au bout De ce temps Les Malades recommencerent, Elles
furent D'abord Supportables Mais Elles augmentèrent
Si Considerablement que 15 Mois apres La sortie
De L'Hôtel Dieu Le Malade Pouvoit Desirer
Continuer, Cependant La crainte De L'operation
La fait Différer Jusqu'à ce Présent temps.

Deux ans et demi de douleurs très aiguës
L'avoit, comme on leur croit, beaucoup affoibli, son
Rumatisme et son tremblement étoient même
augmentés; Néanmoins la nécessité de le
sauver, pour lui sauver la vie dont la perte, sans
ce secours, étoit évidente, déterminas M. Boudou
à lui faire l'opération pour la seconde fois.

Operation

Elle fut faite le lundi cinq mai, la pierre, grosse
comme une Noyenne cruffe, étoit composée de
deux matières différentes, l'extérieure et molle
et plateuse, l'intérieure, formant un corps de
la grosseur d'une amande dans la coquille, parois-
sant formée d'un sable jaune et fort fin renfermant
sous plusieurs couches un noyau gros comme un
petit pois, de la même couleur et noir plus dur
Les couches extérieures de la pierre se rompirent dans
les frises de la tenette, l'on en tira plusieurs
fragments, et pour ne s'être fatigués davantage le
malade on remit à un autre jour l'extraction de
ceux qui pouvoient rester. Il fut saigné trois
fois dans la journée; on lui fit des fomentations
Emollientes.

suivante

Le lendemain il eut un peu de fièvre, on le saigna
deux fois, son serorum qui étoit des plus amples
fut éliminé. Les douleurs de son Rumatisme
augmenterent les jours, au point qu'il pouvoit
à peine remuer son bras avant l'opération, les



Douleurs s'envoient jusque dans La Région
Juméeque Du même côté, Deux Saignées plus
Lavemens &c ne purent Les apaiser. Il souffrit
ainsi jusqu'au Hardy suivant qu'il mourut.

ouverture

Toutes Les Parties Du Bas Ventre étoient
saines sans en excepter Les Reins & les vésicules.
Nous trouvâmes seulement à la paroi interne
de la Vessie un peu de matière purulente &
dans la paroi trois fragments de l'Éponge
Natrouse dont j'ai parlé Lesquels eussent été
extraits si La pierre n'en parût
permanente.

5^e

observation.

André Vincent âgé de 50 ans fut traité
par Monsieur Boudou Les 15 May 1732, Il lui
vint Deux pierres dont la plus petite pouvoit
passer pour une Grosse pierre d'Enfant. Plusieurs
circonstances, rendirent L'opération laborieuse &c.
1^o Les Deux corps étrangers furent pris Ensemble
dans les Serres de la Sonnette ce qui causa une
Grande Difficulté pour L'extraction. 2^o Les pierres
se cassèrent & les fragments, présentant
sur leurs surfaces plusieurs pointes aiguës,
se firent passer sans déchirer Les parois
de L'incision. 3^o Les fragments, quoique
Gros, étoient En quantité, ce qui obligea de

opération.

Portes plusieurs fois Les Venettes, Et fatiguapost
Par conséquent La Vessie

Accidents Le Malade fut saigné peu de temps après L'opération
Il souffrit assez considérablement pendant La
Journée on le saigna le Soir ce qui le fit un peu
Reposer La nuit suivante pendant le temps
Les urines sortirent raisonnablement.

Le lendemain matin il fut saigné pour La 3^e
fois mais ses Douleurs continuèrent on
lui donna à diverses Reprises du Julep huileux
Il prit plusieurs Parements Emollients Et anodins,
qu'il rendit, sans En Recevoir aucun soulagement.
Il Empira pendant La nuit Et mourut à 4 h.
Du matin

Ouvverture

Tout Trouvée Les intestins Et L'estomach
Extrêmement Roufflés, La Vessie gonflée
Epaisse, Et le Rectum ainsi que Le Bassin
fort Enflés.

2^e observation Etienne Boilleau Age de Six ans, fut
taillé par Monsieur Boudou Le 15 May -
1732, L'opération fut Des plus heureuses, La
Pierre qui étoit petite ayant été extraite avec
Beaucoup de Promptitude Et sans Difficulté.

opération

On saigna Le Malade Trois heures après



Violace Meunier âgé de dix ans & demi,
 Eût par M. Jéré Souffru Beaucoup dans
 L'opération, par la Grosseur & la quantité des
 operation Pierre & qu'on Lui tira, La première qui s'engagea
 Dans La Tenette paroisoit avoit été triangulaire;
 Mais ses Angles Eux-mêmes, par le frottement
 Des autres Pierre, Lui Donnoient une figure
 Exagone un peu irrégulière, Son Extraction
 Fut suivie de celle de quatre autres dont
 Deux furent tirées Entières & les deux
 autres En morceaux on Remet d'une autre
 fois L'extraction de quelques fragments de
 celle dernière, qui Restoient encore Le
 Malade Etant très fatigué

Accidents Peu de temps après L'opération Le Ventre
 Devint fort Dououreux & même un peu tendu
 Ces accidents ne furent pas calmés par
 Six Saignées qu'on fit au Malade pendant
 Les deux premiers jours, par Les Sarcènes,
 Les fomentations, Les Potions &c, au
 Contraire La Tension Devint Plus Considérable.
 Le sang La Douleur, quoique Répandue
 Dans toute L'étendue Du Ventre, Se
 faisoit sentir Plus Violamment Vers Le

Milieu De L'espace qui Est Entre Le nombril
Et le Pubis, Le 6^e Cet Endroit parut Legerent
Enflamé Mais aussi un peu oedemateux.

Le 7 Monsieur Boudou fit faire une ouverture
Sur La partie inferieure de la tumeur, qui
Etait fort plate, Entre le 2^e Dors & Muscle de
Droit & La trois grande Travers de Doynt
au Dessous de L'ombilic par cette incision
Il Sortit un Pus Sereux fort suant En quantité
Cette Evacuation soulagea un peu le malade
Cependant La tension du ventre ne diminua
Pas pour cela Il Sortit encore a chaque pansement
Beaucoup De Pus semblable au premier, Enfin
Le Vent au soir Il Mourut.

Ouverture

Sous Decouvert Le foie de la Maladie nous
Prolongea avec L'incision jusqu'au Pubis &
Jusqu'à L'ombilic, nous Vîmes, Pour Lors,
que le Siege de l'abcès Etait, Comme on n'en
avait pas Doute un Moment, dans le Viscu
folliculeux qui Envelope La Vessie, Le
Peritoine Etait dans son Endroit, Detaché
Pourtant de l'aponévrose Des 2^e Muscles
Transverses : apres La Section du Peritoine
nous Vîmes L'Estomac & une partie des
Intestins Grêles Extrêmement boursoufflés.



L'autre supurée à la suite de l'inflammation,
Le Coecum & la fin du Rectum dans le même
Etat. Dans La Vesie nous ne trouvâmes
qu'un fragment Les autres Ayant été
entraînés par Les urines.

no 23.

La Ecaille pendant Le court
Du Printemps de cette année 1752
Quarante quatre Personnes Dont huit
Sont mortes, Et Les trente six
autres Parfaitement Guéries. Et, ~~En~~
Aujourd'hui quinze Juillet, Presque toutes
Sorties.

* J'en ai que sept histoires quoiqu'il nous
Soit mort huit Sujets, Mais Le
huitième ^{Mourut} ~~mourut~~ 4 jours après L'opération
Etant Déjà Guéri & La Ecaille Et La
Mort ne peut être attribuée qu'à des
Convulsions qui Lui furent causées par
un Ver.